

ВИБРАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ тип **PG 182**



НАЗНАЧЕНИЕ

Вибрационный сепаратор тип **PG 182** – это специальный транспортер с вибрирующим ситом – сеткой, предназначенный для транспортировки – распределения и контроля продуктов, наряду с эффективным удалением излишней воды и сока или мелких кусков.



КОНСТРУКЦИЯ И СПОСОБ РАБОТЫ

Вибрационный сепаратор тип **PG 182** состоит из двух главных компонентов, конструкции с рабочей частью и приводных вибродвигателей.

Рабочая часть – вибрирующий инспекционный стол, состоящий из сита с продольными специально спроектированными профилями, установленный на массивную «ванну» с низкими боками.

Крепление выполнено с помощью “fast-lock” соединительных элементов, позволяющее производить очень быстрый монтаж и демонтаж.

На несущую конструкцию сепаратор опирается через геликоидальные пружины, расположенные с боковых сторон с регулируемыми ножками.

Вибрационный сепаратор тип **PG 182** очень удобен для очистки и обслуживания и отвечает самым строгим гигиеническим требованиям.

Благодаря вибрациям, интенсивность которых может налаживаться непрерывно в очень широких пределах, транспортируемый продукт равномерно распределяется по всей поверхности вибросита, что дает возможность очень качественного контроля транспортируемого продукта, наряду с возможным выпадением мелких кусков и эффективным выделением излишней поверхностной воды.

Вибродвигатели стандартно поставляются в версии, защищенной от воды и пыли, а встроены они под рабочей конструкцией машины.

Вибрационный сепаратор тип **PG 182** может поставляться различных габаритных размеров, в зависимости от потребностей и желаний заказчика.



