

VIBRACIONI SEPARATOR - RASPOREĐIVAČ tip PG 182



NAMENA

Vibracioni separator tip PG 182 je specijalni transporter sa vibrirajućim sitom - mrežom, namenjen transportu - raspoređivanju i inspekciji proizvoda, uz istovremeno efikasno izdvajanje viška vode i soka, odnosno sitnih komada.



KONSTRUKCIJA I NAČIN RADA

Vibracioni separator tip PG 182 sastoji se od dve glavne komponente, konstrukcije sa radnim delom i pogonskih vibro motora.

Radni deo - vibrirajući inspekcioni sto, koji čini sito od podužnih specijalno dizajniranih profila, montiran je na masivno "korito" sa niskim stranicama.

Fiksiranje sita je urađeno pomoću "fast-lock" spojnih elemenata, tako da je moguća veoma brza montaža i demontaža.

Na noseću konstrukciju se oslanja preko helikoidalnih opruga, koje se nalaze na bočnim stranicama sa podesivim nogama.

Vibracioni separator tip PG 182 je veoma pogodan za čišćenje i održavanje izadovoljava najstrože higijenske zahteve.

Zahvaljujući vibracijama, čiji se intenzitet može podešavati kontinualno u širokim granicama, proizvod koji se transportuje se raspoređuje ravnomerno celom površinom vibrirajućeg sita, tako da je omogućena veoma kvalitetna inspekcija transportovanog proizvoda, uz eventualno propadanje sitnih komada i efikasno izdvajanje viška površinske vode.

Isporučeni vibro motori se standardno isporučuju u verziji zaštićenoj od vode i prašine, i montirani su ispod radne konstrukcije mašine.

Vibracioni separator tip PG 182 može se isporučiti u različitim dimenzijama, zavisno od potreba i želja korisnika.



